

Fitas Asfálticas Auto-Adesivas

ALUMÍNIO/FLEX COLORIDAS

Alumínio Natural-Branco-Grafite e Telha colonial

AF

1mm

05-10-15-20-25-30-45-90cm

Atende NBR 16411



Vantagens

- Solução imediata, ueda na hora!
- Auto-adesivas
- Não necessita de maçarico para sua aplicação.
- Alumínio flexível em varias cores disponíveis
- Impermeável 100%
- Isolamento Térmico e acústico
- Evita o calor no verão e mantém aquecido no inverno
- Evita condensação
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Asfalto modificado com polímeros elastômericos SBS
- Espessura de 1 mm
- Flexibilidade a frio > -5°C
- Atende norma NBR 16411
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado **NBR ISO 9001**

As Fitas Asfálticas auto-adesivas com alumínio foram desenvolvidas para vedar de imediato de maneira rápida e eficaz infiltrações e goteiras em telhados, carrocerias de caminhões, containers, etc.

Produzidas a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos que proporcionam ao asfalto excelente aderência, flexibilidade e durabilidade.

Autoprottegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV e na face inferior é composta por filme de polietileno PEAD siliconado de fácil e rápida remoção.

O produto disponível em várias larguras e cores do alumínio, oferece excelente acabamento estético, rápida aplicação e longa vida útil em diversos tipos de uso.

Atendem norma técnicas ABNT **NBR 16411**

Fabricada com sistema de **Qualidade ISO9001**

FACILIDADE DE APLICAÇÃO

Corte a fita na medida necessária, retire o filme antiaderente e aplique sobre a superfície moldando e pressionando com as mãos com atenção nos arremates e pronto!

RECOMENDADAS PARA

Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos)
Calhas.
Encontro de parede e telhas.
Tubulações de respiro.
Claraboias.
Cumeeiras.
Acima de muros.
Alicerces e fundações.
Floreiras.
Platibandas.
Carroceria de caminhão.



NÃO RECOMENDADA PARA

Não devem ser aplicadas em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Podem ser utilizadas unicamente em pressão positiva.
As mantas asfálticas auto-adesivas não são indicadas para superfícies que apresentem altas temperaturas nem resistem ao tráfego de veículos.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS ATENÇÃO – CUIDADO

Produto sensível a altas temperaturas, não estocar, transportar nem armazenar em prateleiras altas perto dos telhados, fontes de calor ou sobre a incidência da luz solar.

As mantas asfálticas auto-adesivas deverão ser estocadas e armazenadas na caixa ou no palete original intacto, em local seco, coberto e longe de fontes de calor ou temperaturas superiores a 25°C.

CUIDADOS - DURANTE APLICAÇÃO

Durante a aplicação não coma nem fume, se sujar as mãos, não passe pelos olhos nem a boca, não ingira o produto, mantenha longe de crianças e animais, produto não inflamável.

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DO TEMPO PARA CORRETA APLICAÇÃO

Para uma adequada aplicação as condições meteorológicas do tempo deverão ser:

- Tempo bom sem probabilidades de chuvas ou chuviscos.
- Temperaturas acima de 15°C.

Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento das mantas asfálticas auto-adesivas com soprador de ar quente, através do calor do sol ou o pré-aquecimento do substrato com maçarico.

FERRAMENTAS E EPIS NECESSÁRIOS

- Luvas pigmentadas
- Calçados com a sola de borracha
- Roupas de trabalho
- Trena métrica
- Estilete ou faca afiada
- Trincha de carneiro
- Panos ou estopas
- Soprador térmico

MODO DE APLICAÇÃO

Prepare perfeitamente toda a superfície até ficar totalmente limpa e seca, aplique 1demão de DILUPRIMER BASE ÁGUA sob superfícies cimentícias, deixe secar no mínimo 24h. Recorte a FITA ASFÁLTICA na medida necessária, retire o plástico antiaderente e aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, com atenção nos arremates.

MAIORES INFORMAÇÕES

Consulte nosso Departamento Técnico.




CÓD.	DESCRIÇÃO	COR	GRAMATURA	ESPESSURA	CAIXA	PALETES
AF05	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 05cm x 10m x 1mm (0,5m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	54 UNIDADES	32 CAIXAS
AF10	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 10cm x 10m x 1mm (1,0m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	24 UNIDADES	32 CAIXAS
AF15	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 15cm x 10m x 1mm (1,5m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	18 UNIDADES	32 CAIXAS
AF20	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 20cm x 10m x 1mm (2,0m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	32 CAIXAS
AF25	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 25cm x 10m x 1mm (2,5m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	24 CAIXAS
AF30	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 30cm x 10m x 1mm (3,0m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	40 CAIXAS
AF45	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 45cm x 10m x 1mm (4,5m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	32 CAIXAS
AF90	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 90cm x 10m x 1mm (9,0m2)	NATURAL	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	63 UNIDADES	63 UNIDADES
AFB05	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 05cm x 10m x 1mm (0,5m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	54 UNIDADES	32 CAIXAS
AFB10	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 10cm x 10m x 1mm (1,0m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	24 UNIDADES	32 CAIXAS
AFB15	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 15cm x 10m x 1mm (1,5m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	18 UNIDADES	32 CAIXAS
AFB20	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 20cm x 10m x 1mm (2,0m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	32 CAIXAS
AFB25	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 25cm x 10m x 1mm (2,5m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	24 CAIXAS
AFB30	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 30cm x 10m x 1mm (3,0m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	40 CAIXAS
AFB45	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 45cm x 10m x 1mm (4,5m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	32 CAIXAS
AFB90	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 90cm x 10m x 1mm (9,0m2)	BRANCO	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	63 UNIDADES	63 UNIDADES
AFG05	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 05cm x 10m x 1mm (0,5m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	54 UNIDADES	32 CAIXAS
AFG10	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 10cm x 10m x 1mm (1,0m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	24 UNIDADES	32 CAIXAS
AFG15	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 15cm x 10m x 1mm (1,5m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	18 UNIDADES	32 CAIXAS
AFG20	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 20cm x 10m x 1mm (2,0m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	32 CAIXAS
AFG25	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 25cm x 10m x 1mm (2,5m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	24 CAIXAS
AFG30	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 30cm x 10m x 1mm (3,0m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	40 CAIXAS
AFG45	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 45cm x 10m x 1mm (4,5m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	32 CAIXAS
AFG90	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 90cm x 10m x 1mm (9,0m2)	GRAFITE	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	63 UNIDADES	63 UNIDADES
AFT05	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 05cm x 10m x 1mm (0,5m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	54 UNIDADES	32 CAIXAS
AFT10	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 10cm x 10m x 1mm (1,0m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	24 UNIDADES	32 CAIXAS
AFT15	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 15cm x 10m x 1mm (1,5m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	18 UNIDADES	32 CAIXAS
AFT20	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 20cm x 10m x 1mm (2,0m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	32 CAIXAS
AFT25	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 25cm x 10m x 1mm (2,5m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	12 UNIDADES	24 CAIXAS
AFT30	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 30cm x 10m x 1mm (3,0m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	40 CAIXAS
AFT45	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 45cm x 10m x 1mm (4,5m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	6 UNIDADES	32 CAIXAS
AFT90	FITA ASFALTICA AUTO-ADESIVA 90cm x 10m x 1mm (9,0m2)	TELHA	1,2 Kg/m ²	1,0 mm	63 UNIDADES	63 UNIDADES



Mantas Asfálticas Auto-adesivas Alumínio/Flex coloridas

Branco-Telha-Grafite-Natural



Accesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE
IS 9001:2000
CERTIFICADO NBR



MEMBRO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br